

# WAAGEN

## FRIEDERICHS

LTF

WÄGEKIT FÜR STAPLERGABELN SERIE LTF "ACTIVE"



Gabelpaar mit integriertem Wägesystem für Gabelstapler; einfache Bedienung, robust und zuverlässig. Einfach und schnell zu installieren. Diese ersetzen die Original-Gabeln und erlauben eine genaue Gewichtsanzeige. Kompatibel mit Gabelstaplern entsprechend DIN 15173 - FEM Gabelhalter-Platten der Klassen IIA oder IIIA (IIB optional). Erhältlich in eichfähiger Version (CE-M).

Die ideale Lösung für  
fortschrittliche industrielle  
Anwendungen

## TECHNISCHE DATEN

- Gewichtsanzeigergerät mit feuchtigkeitsgeschützter Tastatur mit 5 Tasten und starkes Schutzgehäuse aus Stahl, integriert auf einer Gabel und mit der anderen Gabel mittels eines Kabels verbunden.
- LCD-Display 6 Ziffern, Höhe 25 mm, hintergrundbeleuchtet, gut ablesbar bei allen Sichtverhältnissen.
- Tragrahmen aus Stahl gemäß I P 6 5.
- Gewicht jeder Wägegabel: 75 kg (LTF25) und 90 kg (LTF50).
- Betrieb mit 4 Wägezellen Shear-Beam gemäß IP68.
- Genauigkeit: +/- 0,2% des Wägebereichs.
- Max. Überlast: 200% Nominallast.
- Max. horizontale Neigung (Schwenken): +/- 2° mit den gleichen Genauigkeitseigenschaften.
- Stromspeisung mit Hilfe einer ausziehbaren wiederaufladbaren Batterie, mit einer Laufzeit von bis zu ca. 40 Stunden kontinuierlichen Gebrauch.
- zusätzliches Batterie-Pack (optional) für einen Gebrauch des Systems rund um die Uhr 24/24 Std.
- Batterieladegerät serienmäßig, auch kompatibel mit der Option LTFBK.
- Programmierbare, automatische Abschaltungsfunktion.
- Serienmässige Infrarot-Fernbedienung.
- Funkmodul (optional) für die Datenübertragung an PC oder anderen Fernanzeigergerät.

## TASTENFUNKTIONEN




- Nullstellung, Halbautomatische Taraeingabe, Tara-Handeingabe, Funktion, Stand-by
- Anmerkung: Funktionen auch mit Infrarot-Fernbedienung verfügbar.

## WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Empfindlichkeit HR x 10.
- Netto/Brutto oder Konversion in lb/kg.
- Gewichtssummierung.
- Kontrolle +/-.
- Prozentuale Wägung.
- Alibi Speicher (optional) für Geeichte Übertragung des Gewichts.
- Stückzählung.
- Hold, Haltefunktion.
- Spitzenwert.

## VERSIONEN

### Versioni disponibili

Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
LTF1125A-1	FEM2A	500 / 1000 / 2500	1 / 2 / 5	--
LTF1125AM-1 	FEM2A	1000 / 2500	--	2 / 5
LTF1150A-1	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	--
LTF1150AM-1 	FEM3A	2500 / 5000	--	5 / 10

**WAAGEN**  
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH  
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE  
Tel. 0049-6221-651070  
Fax. 0049-6221-6510720  
E-mail [info@waagen-friederichs.de](mailto:info@waagen-friederichs.de)  
Web [www.waagen-friederichs.de](http://www.waagen-friederichs.de)