

TPWX2GDI

ATEX GABELHUBWAAGEN AUS EDELSTAHL SERIE TPWX2GDI "HAZARDOUS ZONE"



Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdenten Bereichen (ZONEN 1 und 21 & 2 und 22), Atex-Kennzeichnung Ex II 2GD IIB T4 T197°C X. Die Lastaufnahme über 4 Atex-zertifizierte Wägezellen (Edelstahl, IP68) garantiert optimale Wägeergebnisse in allen Betriebsarten. Hubwagen ist komplett in Edelstahl. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

HAUPTFUNKTIONEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg.
- Genauigkeit: +/- 0.1% des max. Wägebereichs in den internen Versionen.
- Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs in den "M" geeichten Versionen.
- Gabelabmessungen 1182 x 550 x 80 mm.
- Gewicht ca. 135 kg.
- Tragrahmen und Hydraulik komplett in sehr dickem Edelstahl.
- Leiterräder und doppelte Lasträder mit Verkleidung aus Polyurethan.
- 4 Atex zertifizierte IP68 Scher-Stab Wägezellen aus Edelstahl.
- Anzeigegerät aus einfach zu reinigendem Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68 das ausreichend Schutz bietet in feuchten und schmutzintensiven Umgebungen; Großes kontrastreiches hinterleuchtetes LCD-Display, Höhe 25mm und Statusanzeigen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar. Anzeige mit 16 feuchtigkeitsgeschützen, numerischen Funktionstasten.
- Kalibrierung und Setup Parameter konfigurierbar über Tastatur oder PC.
- Herausnehmbare Batterie, wiederaufladbar in sicherer Zone.
- Betriebsdauer ca. 150 Stunden.
- Batterieladegerät 230 VAC, 50 Hz, serienmäßig, für die Aufladung des Akkupacks in EX-freier Zone.

FUNKTIONEN

- Nullstellung, Tara
- Anzeige mit erhöhter Auslösung x 10
- Netto/Brutto oder lb/kg Umschaltung
- Gewichtssummierung
- Rezeptiering
- Stückzählung
- Gewichtshaltefunktion

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm.
- Special Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.

VERSIONEN

| Versioni disponibili | | | |
|----------------------|---------------|-----------|-------|
| | Max | d | M |
| Codice | (kg) | (kg) | (kg) |
| TPWX2GDI20 | 500/1000/2000 | 0,2/0,5/1 | |
| TPWX2GDI20M M | 1000/2000 | | 0,5/1 |



WAAGEN FRIEDERICHS GMBH

VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE

Tel. 0049-6221-651070

Fax. 0049-6221-6510720

E-mail info@waagen-friederichs.de

Web www.waagen-friederichs.de